



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Красноярскому краю**
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном**

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

от 21 апреля 2025 г.

№ 7071

г. Заозерный

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Буркш Еленой Николаев-ной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального ка-зённого дошкольного образовательного учреждения «Средне-Агинский детский сад» по адресу (местоположению): 663580, Красноярский край, Саянский район, се-ло Средняя Агинка, ул. Советская, д. 45 выявлены следующие нарушения обяза-тельных требований:

1. На момент проведения профилактического визита в помещениях пищеблока не обеспечены условиями для проведения проветривания в любое время года и про-ведения уборки при открытых окнах и фрамугах, так как в помещениях оконные рамы, подоконники с нарушением целостности поверхности, нарушением целостно-сти оконного стеклопакета. По периметру рамы заклеены бумагой, из-за ветхости окна не открываются, что не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, проведения влажной уборки между рамами, где скопилось большое ко-личество пыли, что способствует возникновению и распространению инфекцион-ных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём, тем самым создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, что является нарушением ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2., п. 2.11.2., п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспита-ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.16, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общест-венного питания населения»;

2. Установленная входная деревянная дверь на пищеблок с дефектами (перекос и деформация полотна, скрип при открывании и закрывании двери), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных

средств и является нарушением ст. 28, ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

3. На пищеблоке дошкольного учреждения установлен холодильник «для молочной продукции» с нарушением целостности поверхности (имеются большие трещины, дыры, следы ржавчины), что не обеспечивает устойчивость данных поверхностей к действию моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить данные нарушения *в срок до 20.04.2026 г.*:

1. Устранить требование ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2., п. 2.11.2., п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.16, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в не обеспечении помещений пищеблока условиями для проведения проветривания в любое время года и проведения уборки при открытых окнах и фрамугах, так как в помещениях оконные рамы, подоконники с нарушением целостности поверхности, нарушением целостности оконного стеклопакета. По периметру рамы заклеены бумагой, из-за ветхости окна не открываются, что не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, проведения влажной уборки между рамами, где скопилось большое количество пыли, что способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём, тем самым создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Обеспечить в данных помещениях дошкольного учреждения конструкцию окон с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года и проведению уборки при открытых окнах и фрамугах.

2. Устранить требование ст. 28, ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выразившееся в установлении входной деревянной двери на пищеблоке с дефектами (перекос и деформация полотна, скрип при открывании и закрывании двери), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Обеспечить пищеблок входной дверью без дефектов, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

3. Устранить требование ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» выразившееся в установлении на пищеблоке дошкольного учреждения холодильника «для молочной продукции» с нарушением целостности поверхности (имеются большие трещины, дыры, следы ржавчины), что не обеспечивает устойчивость данных поверхностей к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Обеспечить наличие холодильного оборудования на пищеблоке дошкольного учреждения без дефектов и повреждений.

В качестве сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, рекомендую к информации приложить фотографии, видеоматериалы, платежные документы (накладные или счёт фактуры), подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Средне-Агинский детский сад» расположенного по адресу (местоположению): 663580, Красноярский край, Саянский район, село Средняя Агинка, ул. Советская, д. 45, ИНН 2433002650, ОГРН 1022400779741.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном путем предоставления письменной информации (Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, зд. 54, пом. 28, E-mail: zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru) в срок до 02.03.2026 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозерном



Е.Н. Буркин